

PALCO40 LED 07

DVB-T2/S2 HEVC

Cod. Art. 28000109
Cod. EAN 8024427018204



TV CONFORME AI REQUISITI
TECNICI OBBLIGATORI DAL
1 LUGLIO 2016 (LEGGE 44/12)



SLIM PROFILE

ELEGANTI
SUPPORTI
IN METALLO

TELE System presenta PALCO LED 07 la prima linea di TV HD di 3ª generazione caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC che uniscono tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free con la qualità dell'alta definizione.

I TV della gamma PALCO LED 07 si installano in due semplici passaggi, svolgono automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali e sono inoltre comandabili con il telecomando facilitato in dotazione, con tasti grandi per le funzioni essenziali, pensato appositamente per le persone anziane.

Collegando un hard disk alla porta USB 2.0, si trasformano in **Medioplayer**. Tutti i modelli sono **CI+ Ready**, compatibili con le CAM HD certificate tivù sat e Mediaset Premium.

PALCO40 LED 07 è la soluzione ideale per le installazioni multiutenza in hotel e residence grazie alla funzione **Hotel Mode Avanzata** che permette di bloccare le impostazioni di programmazione e di settaggio video oltre a limitare il livello massimo in uscita del volume.

Full HD
1080

sky
HD TESTED

HDMI

DOLBY
DIGITAL PLUS

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

CI+

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA SUL RETRO...



DOPPIO SINTONIZZATORE
TERRESTRE E SATELLITARE



COMPATIBILE CAM CI+



MEDIAPLAYER



HOTEL MODE



AUTOSCAN & LCN



DOPPIO TELECOMANDO

TELE System

PALCO40 LED 07

DVB-T2/S2 HEVC

Doppio tuner, doppio spettacolo!



La prima linea di TV HD di 3° generazione caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC che unisce tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free anche in alta definizione.

Entra anche tu nella 3° generazione!

DVB-T2 HEVC
DVB-S2 HEVC

La gamma di TV PALCO LED07 è già pronta per il "futuro" delle trasmissioni in tecnologia DVB-T2, infatti tutti i televisori sono conformi ai requisiti tecnici obbligatori (legge 44/12) che impongono l'introduzione nel mercato italiano, a partire dal 1° luglio 2016, di dispositivi DVB-T2 HEVC.

Compatibile CAM tivù sat e Mediaset Premium



Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM tivù sat e Mediaset Premium per ampliare l'esperienza e la qualità di visione.

Funzione Hotel Mode "full version"




La funzione Hotel Mode consente di definire i valori massimi di audio, di impostare il volume e decidere il canale al momento dell'accensione e di selezionare anticipatamente il segnale sorgente. È indicato particolarmente per le strutture alberghiere perché impedisce agli utenti l'accesso alle funzioni più avanzate come il menù per la gestione dei canali.

Installazione facile, facile!

La linea di TV PALCO LED07 si differenzia per la loro estrema semplicità di installazione e settaggio. Dopo aver alimentato il TV e aver premuto due volte il tasto "OK", il TV procede automaticamente con la scansione dei canali digitali terrestri inserendoli in modo logico grazie alla funzione LCN.

La scansione dei canali satellitari in modalità "default", prevede come predefiniti la lista canali italiana.

Semplicemente TV...



Il display led Full HD da 40" con diagonale schermo da 100,3 cm., la funzione Mediaplayer via USB ed i due telecomandi standard ed "easy" con tasti grandi per le funzioni essenziali, pensato appositamente per le persone anziane, completano le dotazioni del TV PALCO40 LED07.



DOPPIO SINTONIZZATORE
DIGITALE TERRESTRE E
SATELLITARE
DVB-T2+DVB-S2



INSTALLAZIONE
FACILE FACILE!
PREMI DUE VOLTE
"OK" E IL TV È
PRONTO ALL'USO



COMPATIBILE CAM CI+
COMPATIBILE CAM HD
TELE SYSTEM CERTIFICATE
TIVÙ SAT E MEDIASET
PREMIUM



MEDIAPLAYER
MEDIAPLAYER AUDIO,
VIDEO E IMMAGINI
VIA USB



HOTEL MODE
EVITA MODIFICHE
INVOLONTARIE DELLE
IMPOSTAZIONI TV



AUTOSCAN & LCN
RICERCA E ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DEI CANALI

TELE System

HOTEL MODE FULL VERSION
EVITA MODIFICHE INDESIDERATE
ALLE IMPOSTAZIONI DEL TV

Full HD
1080
sky
HD TESTED

COMPATIBILE CAM CI / CI+
USA LE CAM HD CERTIFICATE TELE SYSTEM*
PER VEDERE LA PAY TV E I CANALI TIVUSAT

TV CONFORME AI REQUISITI
TECNICI OBBLIGATORI DAL
1 LUGLIO 2016 (LEGGE 44/12)

OK OK
INSTALLAZIONE FACILE FACILE!
PREMI DUE VOLTE OK E
IL TV È PRONTO ALL'USO

2 TUNER DIGITALI
DIGITALE TERRESTRE DVB-T2 HEVC
E SATELLITARE DVB-S2 HEVC

TV Palco LED07 DVB-T2/S2 HEVC 40

Il TV HD digitale di 3ª generazione

DUE TELECOMANDI INCLUSI NELLA CONFEZIONE: TELECOMANDO SEMPLIFICATO E TELECOMANDO STANDARD



ONE LETECOMANDI INCLUSI NELLA CONFEZIONE: TELECOMANDO SEMPLIFICATO E TELECOMANDO STANDARD

Il TV HD digitale di 3ª generazione

TELE System
PALCO LED07
il TV **HD**
di 3ª generazione
DVB-T2/S2 HEVC

- Tuner Digitale HD HEVC 1080 conforme alla legge 44/12
- Doppio sintonizzatore Digitale Terrestre e Satellitare
- Doppio telecomando Standard e Easy
- Mediastream via USB

Full HD
1080

66 kWh/anno
45 Watt
100,3 kWh
39,5 kWh

TELECOMANDO SEMPLIFICATO

TELECOMANDO STANDARD

DOPPIO TELECOMANDO
STANDARD & EASY
IN DOTAZIONE

TELE System

PALCO40 LED 07

DVB-T2/S2 HEVC

Codice art.	28000109
Tipologia/Dimensioni schermo	LED 39,5"
Risoluzione Video	1920(H) x 1080(V)
Diagonale display	100,3cm. - 16:9 Wide
Angolo di visione	176°/176° (H/V)
Luminosità (cd/m ²)	260
Potenza Audio	10W x 2
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2
Dettagli tuner	FULL HD
Rapporto di contrasto	5000:1
Menu OSD Multilingua	Italiano/Inglese/Polacco/Svedese
Ordinamento canali prima installazione	•
Teletexto e sottotitoli	•
EPG	•
Funzione reset di fabbrica	•
Timer Spegnimento/Accensione	•
Slot CI+	•
Funzione Autoscan	•
Funzione LCN (Logic Channel Number)	•
Funzione Hotel Mode	•
Low Power Consumption	•
Aggiornamento SW	via USB
Funzione registrazione PVR/Time Shift	-
Lettore multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)
Ingressi	Component (YPbPr)+Audio - HDMIx3 - SCARTx1 - AVin - USB - VGA DSUB15+Audio PC
Segnale TV RF input	DVB-T 75 Ω VHF/UHF - 7MHz/8MHz DVB-S 1 tipo F
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
SKY HD tested	•
Alimentazione elettrica	100V-240V - 50/60Hz (AC)
Consumo	<75W - <0,5W in Stand-by
Telecomando Standard	•
Telecomando Semplificato	•
Batterie telecomando (incluse)	4xAAA
Classe di efficienza energetica	A+
Supporto staffa a muro	VESA200
Dimensioni (mm.)	908x573x217 con supporto - 908x534x86 senza supporto



REV.00 - 10/02/16