

TS32 LX12 **DVB-T2/S2 HEVC** 10bit

Cod. Art. 28000198
Cod. EAN 8051511392650



Grazie alle sue forme essenziali, il TV TS32LX12 si adatta a qualsiasi ambiente. Si caratterizza dal doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce alte performance tecnologiche alla massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, con la qualità dell'alta definizione.

I TV della gamma LX svolgono automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali.

Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si trasformano in **Medioplayer**. Tutti i modelli sono CI+ Ready e sono dotati di slot CI/CI+ compatibile con le CAM TELE System certificate tivùsat.

TS32LX12 è la soluzione ideale per le piccole installazioni multiutenza in B&B, hotel e residence grazie alla compatibilità con gli impianti satellitari SCR e alla funzione **Hotel Mode** che permette di bloccare le impostazioni di programmazione e settaggio video oltre a limitare il livello massimo in uscita del volume.



CONSULTA LA SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA SUL RETRO...



TUNER SAT DVB-S2
CON LISTA CANALI
TIVUSAT PRECARICATA
E AGGIORNABILE



COMPATIBILE CAM CI+
COMPATIBILE CON CAM
TELE SYSTEM CERTIFICATE
TIVUSAT



MEDIAPLAYER
MEDIAPLAYER AUDIO, VIDEO
E IMMAGINI
VIA USB



HOTEL MODE
EVITA MODIFICHE
INVOLONTARIE DELLE
IMPOSTAZIONI TV



LCN
ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DEI CANALI



UNICABLE SCR
CONDIVIDI IL SEGNALE TRA
PIU' TUNER SAT CON UN
SOLO CAVO

TS32 LX12

DVB-T2/S2 HEVC 10bit

Doppio tuner, doppio spettacolo!




TV HD di 3° generazione caratterizzato da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay e free anche in alta definizione.

Compatibile CAM tivùsat



Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM TELE System certificate tivùsat per ampliare l'esperienza e la qualità di visione. **La TV permette la ricerca dei canali satellitari con ordinamento tivùsat HD e di aggiornarli ogni volta che lo si desidera.**



Installazione facile, facile!

Dopo aver alimentato il TV e averlo settato attraverso alcuni semplici passaggi guidati, TS32LX12 procede alla scansione automatica dei canali digitali terrestri e satellitari, ordinandoli in modo logico grazie alla funzione LCN.

Funzione Hotel Mode "full version"



La funzione Hotel Mode consente di definire i valori massimi del volume, decidere il canale al momento dell'accensione e di selezionare anticipatamente il segnale sorgente. È indicato particolarmente per le strutture alberghiere perché impedisce agli utenti l'accesso alle funzioni più avanzate come il menù per la gestione dei canali.

Compatibilità SCR/Uicable



TS32LX12 è compatibile con gli impianti SCR/Uicable che permettono di raggiungere e gestire separatamente fino a 4 tuner con una sola calata satellitare. Per esempio puoi collegare il TV ed in loop arrivare direttamente ad un decoder (es. decoder My SKY) con lo stesso cavo.



TUNER SAT DVB-S2
CON LISTA CANALI
TIVUSAT PRECARICATA
E AGGIORNABILE



COMPATIBILE CAM CI+
COMPATIBILE CON CAM
TELE SYSTEM CERTIFICATE
TIVUSAT



MEDIAPLAYER
MEDIAPLAYER AUDIO, VIDEO
E IMMAGINI
VIA USB



HOTEL MODE
EVITA MODIFICHE
INVOLONTARIE DELLE
IMPOSTAZIONI TV



LCN
ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DEI CANALI



UNICABLE SCR
CONDIVIDI IL SEGNALE TRA
PIÙ TUNER SAT CON UN
SOLO CAVO



FX15
1805



TS32 LX12

DVB-T2/S2 HEVC 10bit

Tipologia/Dimensioni schermo	LED 31,5"
Risoluzione Video (HxV)	HD 1366x768
Diagonale display	80 cm. - 16:9 Wide
Angolo di visione	178°/178° (H/V)
Luminosità (cd/m ²)	200
Potenza Audio	10W x 2
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Rapporto di contrasto	1000:1
Menu OSD Multilingua	Si
Ordinamento canali prima installazione	DTT e SAT (scansione canali tivùsat con funzione HOME CHANNEL)
Teletexto e sottotitoli	Si
Timer Spegnimento/Accensione	Si
Slot CAM CI+	Si
Funzione Hotel Mode	Si
Aggiornamento SW	via USB
Wi-Fi / Ethernet	- / -
SCR / USALS	Si / Si
Funzione Time Shifting	Si
Funzione PVR	No
Lettore multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265) MP3/JPG
Lettore DVD integrato	-
Ingressi A/V	HDMI1.4 x2 - AV in (1x YPbPr + Audio in)* - USB2.0 x2 - Coaxial
Uscita cuffie	jack 3,5mm.
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; Dolby Digital; Dolby Digital Plus; AAC; HE-AAC
SKY HD tested	Si
Alimentazione	100V-240V, 50/60Hz (AC)
Consumo	<56W (<0,5W in Stand-by)
Telecomando Standard	Si
Classe di efficienza energetica	F
Supporto staffa a muro	VESA 100/M4 L10
Dimensioni con supporto (mm.)	726x468x165
Dimensioni senza supporto (mm.)	726x435x76

*adattatore RCA

