

PALCO19 LED09 **DVB-T2/S2** HEVC 10bit

Cod. Art. 28000144
Cod. EAN 8051511391097



VIDEO DECODING
HEVC 10BIT



ALIMENTAZIONE 12V DC
(ALIMENTATORE INCLUSO)

TELECOMANDO
SEMPLIFICATO

TELECOMANDO
STANDARD

TELE System presenta PALCO LED09 una linea di TV caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC 10bit che unisce alte performance tecnologiche alla massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free con la qualità dell'alta definizione. I TV della gamma PALCO LED09 si installano in due semplici passaggi, svolgono automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali e sono inoltre comandabili con il telecomando facilitato in dotazione, con tasti grandi per le funzioni essenziali, pensato appositamente per le persone anziane. Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si

trasformano in **Medioplayer**. Tutti i modelli sono **CI+ Ready**, compatibili con le CAM HD certificate tivù sat e SKY.

PALCO19 LED09 è la soluzione ideale per le installazioni multiutenza in hotel e residence grazie alla compatibilità con gli impianti satellitari SCR e alla funzione **Hotel Mode Avanzata** che permette di bloccare le impostazioni di programmazione e di settaggio video oltre a limitare il livello massimo in uscita del volume.



CONSULTA LA SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA SUL RETRO...



TUNER SAT DVB-S2
CON LISTA CANALI
TIVUSAT PRECARICATA
E AGGIORNABILE



COMPATIBILE CAM CI+
COMPATIBILE CAM HD
TELE SYSTEM CERTIFICATE
TIVUSAT, SKY E
MEDIASET PREMIUM



MEDIAPLAYER
MEDIAPLAYER AUDIO,
VIDEO E IMMAGINI
VIA USB



HOTEL MODE
EVITA MODIFICHE
INVOLONTARIE DELLE
IMPOSTAZIONI TV



LCN
ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DEI CANALI



UNICABLE SCR
CONDIVIDI IL SEGNALE
TRA PIU' TUNER SAT CON
UN SOLO CAVO

TELE System

PALCO19 LED09

DVB-T2/S2 HEVC 10bit

Doppio tuner, doppio spettacolo!



DVB-T2 HEVC
DVB-S2 HEVC

La prima linea di TV HD di 3° generazione caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free anche in alta definizione.

Compatibile CAM tivù sat e Mediaset Premium



Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM certificate tivùsat e Mediaset Premium per ampliare l'esperienza e la qualità di visione.

Installazione facile, facile!

La linea di TV PALCO LED09 si differenzia per l'estrema semplicità di installazione e settaggio.

Dopo aver alimentato il TV e aver premuto due volte il tasto "OK", il TV procede automaticamente con la scansione dei canali digitali terrestri inserendoli in modo logico grazie alla funzione LCN.

Il caricamento dei canali satellitari in modalità "default", prevede come predefiniti la lista canali italiana.

Funzione Hotel Mode "full version"



La funzione Hotel Mode consente di definire i valori massimi di audio, di impostare il volume e decidere il canale al momento dell'accensione e di selezionare anticipatamente il segnale sorgente. È indicato particolarmente per le strutture alberghiere perché impedisce agli utenti l'accesso alle funzioni più avanzate come il menù per la gestione dei canali.

Compatibilità SCR/Unicable



Tutta la gamma PALCO LED08 è compatibile con gli impianti SCR/Unicable che permettono di raggiungere e gestire separatamente fino a 4 tuner con una sola calata satellitare. Per esempio puoi collegare il TV e in loop arrivare direttamente ad un decoder (es. decoder My SKY) con lo stesso cavo.

I tuoi programmi e films preferiti sempre con te



Grazie all'alimentazione a 12V*, potrai utilizzare PALCO19 anche fuori casa in camper, caravan, camion, imbarcazioni, etc.

*Adattatore accendisigari 12 V con cavo da 1,5mt. opzionale.



Cod. Art. 58040111
Cod. EAN 8051511390830



TUNER SAT DVB-S2
CON LISTA CANALI
TIVUSAT PRECARICATA
E AGGIORNABILE



COMPATIBILE CAM CI+
COMPATIBILE CAM HD
TELE SYSTEM CERTIFICATE
TIVUSAT, SKY E
MEDIASET PREMIUM



MEDIAPLAYER
MEDIAPLAYER AUDIO,
VIDEO E IMMAGINI
VIA USB



HOTEL MODE
EVITA MODIFICHE
INVOLONTARIE DELLE
IMPOSTAZIONI TV



LCN
ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DEI CANALI



UNICABLE SCR
CONDIVIDI IL SEGNALE
TRA PIU' TUNER SAT CON
UN SOLO CAVO



ALIMENTAZIONE 12V DC
(ALIMENTATORE
INCLUSO)



PALCO19 LED09

DVB-T2/S2 HEVC 10bit

Tipologia/Dimensioni schermo	LED 18,5"
Risoluzione Video (HxV)	HD 1366x768
Diagonale display	47 cm. - 16:9 Wide
Angolo di visione	176°/160° (H/V)
Luminosità (cd/m ²)	180
Potenza Audio	5W x 2
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Rapporto di contrasto	3000:1
Menu OSD Multilingua	IT/EN/PL/SV/FR/DE/ES/NE/HR/SL
Ordinamento canali prima installazione	Si (canali tivùsat preinstallati)
Televideo e sottotitoli	Si
Timer Spegnimento/Accensione	Si
Slot CI+	Si
Funzione Hotel Mode	Si
Aggiornamento SW	via USB
SCR / USALS	Si / Si
Funzione registrazione PVR	No
Funzione Time Shifting	Si
Lettore multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265) MP3/JPG
Lettore DVD integrato	-
Ingressi	Component (YPbPr)+Audio - HDMI - SCART - AVin - USB - VGA DSUB15+Audio PC
Uscita cuffie	jack 3,5mm.
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
SKY HD tested	Si
Alimentazione	100V-240V, 50/60Hz, uscita 12V DC* (ALIMENTATORE INCLUSO)
Consumo	<36W (<0,5W in Stand-by)
Telecomando Standard	Si
Telecomando Semplificato	Si
Classe di efficienza energetica	A
Supporto staffa a muro	VESA 100
Dimensioni con supporto (mm.)	440x299x139
Dimensioni senza supporto (mm.)	440x263x43

*Adattatore accendisigari 12 V con cavo da 1,5mt. opzionale.

