

# PALCO40 LED09 DVB-T2/S2 HEVC 10bit

Cod. Art. 28000153  
Cod. EAN 8051511391257

VIDEO DECODING  
HEVC 10BIT

10  
bit



TELECOMANDO  
SEMPLIFICATO

TELECOMANDO  
STANDARD

TELE System presenta PALCO LED09 la prima linea di TV caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC 10bit che unisce alte performance tecnologiche alla massima semplicità d'utilizzo.

Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free con la qualità dell'alta definizione.

I TV della gamma PALCO LED09 si installano in due semplici passaggi, svolgono automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali e sono inoltre comandabili con il telecomando facilitato in dotazione, con tasti grandi per le funzioni essenziali, pensato appositamente per le persone

anziane. Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si trasformano in mediaplayer. Tutti i modelli sono CI/CI+ READY, compatibili con le CAM HD per accedere ai canali pay sul digitale terrestre e con la CAM certificata tivùsat.

PALCO40 LED09 è la soluzione ideale per le installazioni multiutenza in hotel e residence grazie alla compatibilità con gli impianti satellitari SCR e alla funzione Hotel Mode Avanzata che permette di bloccare le impostazioni di programmazione e di settaggio video oltre a limitare il livello massimo in uscita del volume.



**TUNER SAT DVB-S2**  
CON LISTA CANALI  
TIVUSAT PRECARICATA  
E AGGIORNABILE



**COMPATIBILE CAM CI+**  
COMPATIBILE CAM HD  
TELE SYSTEM CERTIFICATE  
TIVUSAT, SKY E  
MEDIASET PREMIUM



**MEDIAPLAYER**  
MEDIAPLAYER AUDIO,  
VIDEO E IMMAGINI  
VIA USB



**HOTEL MODE**  
EVITA MODIFICHE  
INVOLONTARIE DELLE  
IMPOSTAZIONI TV



**LCN**  
ORDINAMENTO  
AUTOMATICO  
DEI CANALI



**UNICABLE SCR**  
CONDIVIDI IL SEGNALE  
TRA PIU' TUNER SAT CON  
UN SOLO CAVO

# PALCO40 LED09

## DVB-T2/S2 HEVC 10bit

### Doppio tuner, doppio spettacolo!



La prima linea di TV HD di 3° generazione caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free anche in alta definizione.

### Entra anche tu nella 3° generazione!



La gamma di TV PALCO LED09 è già pronta per il "futuro" delle trasmissioni in tecnologia DVB-T2, grazie al tuner HEVC a 10 bit.

### Compatibile CAM tivùsat e Mediaset Premium



Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM HD per accedere ai contenuti pay del digitale terrestre e con la CAM certificate tivùsat per ampliare l'esperienza e la qualità di visione.

### Installazione facile, facile!

La linea di TV PALCO LED09 si differenzia per l'estrema semplicità di installazione e settaggio. Dopo aver alimentato il TV e aver premuto due volte il tasto "OK", il TV procede automaticamente con la scansione dei canali digitali terrestri inserendoli in modo logico grazie alla funzione LCN.

**Il caricamento dei canali satellitari in modalità "default", prevede come predefiniti la lista canali italiana.**

### Funzione Hotel Mode "full version"



La funzione Hotel Mode consente di definire i valori massimi di audio, di impostare il volume e decidere il canale al momento dell'accensione e di selezionare anticipatamente il segnale sorgente. È indicato particolarmente per le strutture alberghiere perchè impedisce agli utenti l'accesso alle funzioni più avanzate come il menù per la gestione dei canali.

### Compatibilità SCR/Unicable



Tutta la gamma PALCO LED09 è compatibile con gli impianti SCR/Unicable che permettono di raggiungere e gestire separatamente fino a 4 tuner con una sola calata satellitare. Per esempio puoi collegare il TV e in loop arrivare direttamente ad un decoder (es. decoder My SKY) con lo stesso cavo.



**TUNER SAT DVB-S2**  
CON LISTA CANALI  
TIVUSAT PRECARICATA  
E AGGIORNABILE



**COMPATIBILE CAM CI+**  
COMPATIBILE CAM HD  
TELE SYSTEM CERTIFICATE  
TIVUSAT, SKY E  
MEDIASET PREMIUM



**MEDIAPLAYER**  
MEDIAPLAYER AUDIO,  
VIDEO E IMMAGINI  
VIA USB



**HOTEL MODE**  
EVITA MODIFICHE  
INVOLONTARIE DELLE  
IMPOSTAZIONI TV




**LCN**  
ORDINAMENTO  
AUTOMATICO  
DEI CANALI



**UNICABLE SCR**  
CONDIVIDI IL SEGNALE  
TRA PIÙ TUNER SAT CON  
UN SOLO CAVO

**10  
bit**

**VIDEO DECODING**  
HEVC 10 BIT



1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0

TELECOMANDO  
STANDARD & EASY  
IN DOTAZIONE




TELECOMANDO  
SEMPLIFICATO



TELECOMANDO  
STANDARD

# PALCO40 LED09

## DVB-T2/S2 HEVC 10bit



Tipologia/Dimensioni schermo	LED 39,5"
Risoluzione Video (HxV)	FULL HD 1920x1080
Diagonale display	100 cm. - 16:9 Wide
Angolo di visione	176°/176° (H/V)
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	250
Potenza Audio	8W x 2
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Rapporto di contrasto	5000:1
Menu OSD Multilingua	IT/EN/PL/SV/FR/DE/ES/NE/HR/SL
Ordinamento canali prima installazione	Si (canali tivùsat preinstallati)
Televideo e sottotitoli	Si
Timer Spegnimento/Accensione	Si
Slot CAM CI+	Si
Funzione Hotel Mode	Si
Aggiornamento SW	via USB
SCR / USALS	Si / Si
Funzione registrazione PVR	No
Funzione Time Shifting	Si
Lettore multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265) MP3/JPG
Lettore DVD integrato	-
Ingressi	Component (YPbPr)+Audio - AVin - HDMI x3 - USB - VGA - Coaxial - Ethernet - SCART*
Uscita cuffie	jack 3,5mm.
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
SKY HD tested	Si
Alimentazione	100V-240V, 50/60Hz (AC)
Consumo	<75W (<0,5W in Stand-by)
Telecomando Standard	Si
Telecomando Semplificato	Si
Classe di efficienza energetica	A
Supporto staffa a muro	VESA 200
Dimensioni con supporto (mm.)	907x564x208
Dimensioni senza supporto (mm.)	907x520x79

\* oppure adattatore RCA

