

# PALCO19 LED10 **DVB-T2/S2** HEVC 10bit

Cod. Art. 28000159  
Cod. EAN 8051511391332

SLIM LINE  
4 CM.



TELECOMANDO  
SEMPLIFICATO

TELECOMANDO  
STANDARD

ALIMENTAZIONE 12/220V  
IDEALE PER UTILIZZO  
OUTDOOR

TELE System presenta PALCO LED10 una linea di TV caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2), entrambi con codifica H.265/HEVC 10bit che unisce alte performance tecnologiche alla massima semplicità d'utilizzo.

Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free con la qualità dell'alta definizione.

I TV della gamma PALCO LED 10 si installano con estrema facilità, svolgono automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali e sono inoltre comandabili con il telecomando facilitato in dotazione, con tasti grandi per le funzioni essenziali, pensato appositamente per le persone anziane.

Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si

trasformano in Mediaplayer. Tutti i modelli sono CI+ Ready e sono dotati di slot CI/CI+ compatibile con le CAM HD per accedere ai contenuti pay del digitale terrestre e con la CAM certificata tivùsat.

PALCO19LED10, grazie alla doppia alimentazione 12/220V con alimentatore incluso (adattatore accendisigari opzionale), è la soluzione ideale per l'utilizzo in outdoor. Lo spessore contenuto e l'angolo di visione di 176°/176° H/V permette una facile installazione anche in luoghi angusti come l'abitacolo di un camper. Completano le dotazioni, la compatibilità con gli impianti satellitari SCR e alla funzione Hotel Mode Avanzata che permette di bloccare le impostazioni di programmazione e di settaggio video oltre a limitare il livello massimo in uscita del volume.



CONSULTA LA SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA SUL RETRO...



**TUNER SAT DVB-S2**  
CON LISTA CANALI  
TIVUSAT PRECARICATA  
E AGGIORNABILE



**COMPATIBILE CAM CI+**  
COMPATIBILE CAM HD  
TELE SYSTEM CERTIFICATE  
TIVUSAT, SKY E  
MEDIASET PREMIUM



**MEDIAPLAYER**  
MEDIAPLAYER AUDIO,  
VIDEO E IMMAGINI  
VIA USB



**HOTEL MODE**  
EVITA MODIFICHE  
INVOLONTARIE DELLE  
IMPOSTAZIONI TV



**LCN**  
ORDINAMENTO  
AUTOMATICO  
DEI CANALI



**UNICABLE SCR**  
CONDIVIDI IL SEGNALE  
TRA PIÙ TUNER SAT CON  
UN SOLO CAVO

**TELE System**

# PALCO19 LED10

## DVB-T2/S2 HEVC 10bit

### Doppio tuner, doppio spettacolo!



**DVB-T2 HEVC**  
**DVB-S2 HEVC**

La prima linea di TV HD di 3° generazione caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free anche in alta definizione.

### Compatibile CAM tivùsat e Mediaset Premium



Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM HD per accedere ai contenuti pay del digitale terrestre e con la CAM certificate tivùsat per ampliare l'esperienza e la qualità di visione.

### Installazione facile, facile!

La linea di TV PALCO LED10 si differenzia per l'estrema semplicità di installazione e settaggio. Dopo aver alimentato il TV e aver premuto due volte il tasto "OK", il TV procede automaticamente con la scansione dei canali digitali terrestri inserendoli in modo logico grazie alla funzione LCN.

**Il caricamento dei canali satellitari in modalità "default", prevede come predefiniti la lista canali italiana.**

### Funzione Hotel Mode "full version"



La funzione Hotel Mode consente di definire i valori massimi di audio, di impostare il volume e decidere il canale al momento dell'accensione e di selezionare anticipatamente il segnale sorgente. È indicato particolarmente per le strutture alberghiere perché impedisce agli utenti l'accesso alle funzioni più avanzate come il menù per la gestione dei canali.

### Compatibilità SCR/Unicable



Tutta la gamma PALCO LED10 è compatibile con gli impianti SCR/Unicable che permettono di raggiungere e gestire separatamente fino a 4 tuner con una sola calata satellitare. Per esempio puoi collegare il TV e in loop arrivare direttamente ad un decoder (es. decoder My SKY) con lo stesso cavo.

### I tuoi programmi e film preferiti sempre con te



Grazie all'alimentazione a 12V\*, potrai utilizzare PALCO19 anche fuori casa in camper, caravan, camion, imbarcazioni, etc.

\*Adattatore accendisigari 12 V con cavo da 1,5mt. opzionale.



Cod. Art. 58040111  
Cod. EAN 8051511390830



**TUNER SAT DVB-S2**  
CON LISTA CANALI  
TIVUSAT PRECARICATA  
E AGGIORNABILE



**COMPATIBILE CAM CI+**  
COMPATIBILE CAM HD  
TELE SYSTEM CERTIFICATE  
TIVUSAT, SKY E  
MEDIASET PREMIUM



**MEDIAPLAYER**  
MEDIAPLAYER AUDIO,  
VIDEO E IMMAGINI  
VIA USB



**HOTEL MODE**  
EVITA MODIFICHE  
INVOLONTARIE DELLE  
IMPOSTAZIONI TV



**LCN**  
ORDINAMENTO  
AUTOMATICO  
DEI CANALI



**UNICABLE SCR**  
CONDIVIDI IL SEGNALE  
TRA PIU' TUNER SAT CON  
UN SOLO CAVO



**ALIMENTAZIONE 12/220V**  
IDEALE PER UTILIZZO  
OUTDOOR

**TELE System**

DVB-T2/S2 HEVC DOLBY AUDIO HDMI

DOPPIO TELECOMANDO  
STANDARD & SEMPLIFICATO

TRUCK  
L'ESCLUSIVO  
PRODOTTORE

COMPATIBILE CON DVB-T2  
S2 PER IL NUOVO  
STANDARD

ALTERNATIVE TRUCK  
DEAL PER IL NUOVO  
STANDARD

10 BIT  
HEVC PLUS  
RENDERING

OTTIMIZZAZIONE  
DEL CANALE PER IL  
L'ESCLUSIVO

FULL HD  
DEAL  
RENDERING  
L'ESCLUSIVO

**BONUS TV**  
PER IL NUOVO  
STANDARD  
50 EURO

PALCO LED10 19  
DVB-T2/S2 HEVC

TELECOMANDI SEMPLIFICATO - STANDARD

SLIM DESIGN  
PREZIOSO STILE  
L'ESCLUSIVO

TELECOMANDO SEMPLIFICATO


TELECOMANDO STANDARD

DOPPIO TELECOMANDO STANDARD & SEMPLIFICATO IN DOTAZIONE

# PALCO19 LED10

## DVB-T2/S2 HEVC 10bit

Tipologia/Dimensioni schermo	LED 18,5"
Risoluzione Video (HxV)	HD 1366x768
Diagonale display	47 cm. - 16:9 Wide
Angolo di visione	178°/178° (H/V)
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	180
Potenza Audio	3W x 2
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Rapporto di contrasto	1000:1
Menu OSD Multilingua	IT/EN/PL/SV/FR/DE/ES/NE/HR/SL
Ordinamento canali prima installazione	Si (canali tivùsat preinstallati)
Televideo e sottotitoli	Si
Timer Spegnimento/Accensione	Si
Slot CI+	Si
Funzione Hotel Mode	Si
Aggiornamento SW	via USB
SCR / USALS	Si / Si
Funzione registrazione PVR	No
Funzione Time Shifting	Si
Lettore multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265) MP3/JPG
Lettore DVD integrato	-
Ingressi	Component (YPbPr) - HDMI - SCART - A/Vin - USB - VGA DSUB15 + Audio PC
Uscita cuffie	jack 3,5mm.
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
SKY HD tested	Si
Alimentazione	100V-240V, 50/60Hz, uscita 12V DC 3A* (ALIMENTATORE INCLUSO)
Consumo	<36W Max (<0,5W in Stand-by)
Telecomando Standard	Si
Telecomando Semplificato	Si
Classe di efficienza energetica	A
Supporto staffa a muro	VESA 100
Dimensioni con supporto (mm.)	435x286x132
Dimensioni senza supporto (mm.)	435x270x40



\*Adattatore accendisigari 12 V con cavo da 1,5mt. opzionale.

