

Catalogo DECODER

FEBBRAIO 2022



 **TELE System**

DIGITALE PER PASSIONE

Digitale per passione.

TELE System opera nel consumer electronics dove occupa una posizione di primo piano e si propone al mercato con una gamma che soddisfa tutte le necessità relative alla ricezione dei segnali televisivi, offrendo prodotti che nascono da un'attenta ricerca volta ad elevare gli standard qualitativi e di contenuto tecnologico.

La ricerca non si ferma alla sola tecnologia ma si estende al design, in grado di esaltare il già elevato posizionamento del prodotto.

La marca si veste dunque di un concetto unitario, fatto di forma e contenuto, perché tecnologia e design sono e sempre più saranno alleati nel rendere speciale la vita di ogni giorno.

 **TELE System**

DECODER

SMART BOX	6
DECODER DIGITALE TERRESTRE	10
DECODER COMBO	18
DECODER <i>tivùsat</i>	20

ACCESSORI

CAM 4K <i>tivùsat</i> / PARABOLA <i>tivùsat</i>	22
TELECOMANDI UNIVERSALI / ORIGINALI	23
ACCESSORI IN BLISTER	26



I DECODER prodotti da TELE System sono pronti a ricevere i futuri segnali televisivi trasmessi in tecnologia DVB-T2/S2 HEVC. Scopri se hai diritto al "BONUS TV" in vigore. Informazioni su nuovatvdigitale.mise.gov.it/bonus-tv/ o sul punto vendita.



SMART BOX

COD. ART. 21005320 COD. EAN 8051511392001



**50% DIGITALE TERRESTRE, 50% SMART,
100% DIVERTIMENTO!**



DVB-T2 HEVC Main10

androidtv



Non hai una Smart TV o l'App per seguire le partite della tua squadra del cuore non è disponibile sulla tua TV? Con UP T2 4K potrai accedere ai tuoi contenuti preferiti e fruire di molte altre app direttamente sul tuo televisore.

UP T24K androidtv

Smart Box ULTRA HD e Decoder Digitale Terrestre



UP è l'innovativo smart box di TELE System in grado di rendere "SMART" qualunque TV e grazie al tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVC HDR10 HLG, di aggiornare la televisione ai nuovi standard di trasmissione della TV italiana. Lo puoi collegare al tuo TV con estrema facilità utilizzando la presa HDMI o SCART grazie all'adattatore di cui è dotato.

Android TV™ rende più semplice la tua TV. Scegli tra 400.000 film e programmi dai servizi di streaming. Chiedi a Google di controllare la tua TV, ricevere suggerimenti su cosa guardare, abbassare le luci e molto altro, solo con la tua voce. Trasmetti foto, video e musica dai tuoi dispositivi smart alla TV grazie a Chromecast built-in*. Non è tutto, per l'acquisto di UP puoi accedere (se ne hai diritto) al bonus TV in vigore, chiedi al tuo rivenditore.

* Tocca il pulsante "Trasmetti" dalle app del tuo smartphone o tablet per riprodurre in streaming il contenuto multimediale direttamente sullo schermo del tuo TV.



DVB-T2 HEVC Main10

Bluetooth™

TELECOMANDO BLUETOOTH CON ASSISTENTE GOOGLE E TASTI DIRETTI PER YOUTUBE E PRIME VIDEO

androidtv



Tuner	DVB-T/T2 HEVC Main10
Risoluzione	4K ULTRA HD
HDMI / SCART	1x HDMI 2.0b con CEC
Telecomando	Bluetooth + IR
Alimentazione	12V DC, 1,5A

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM.



DVB-T2
DIGITALE TERRESTRE DI TERZA GENERAZIONE

AUTOSCAN
RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI NUOVI CANALI TRASMESSI

FACILE

Decoder Digitale Terrestre HD

Il Ricevitore Digitale Terrestre FACILE by TELE System con tuner digitale terrestre di ultima generazione DVB-T2 HEVC a 10 bit, si distingue per le dimensioni contenute e le sue forme eleganti.

Lo puoi collegare al tuo TV di casa con estrema facilità utilizzando la presa SCART o HDMI di cui è dotato. FACILE si trasforma all'occorrenza in lettore multimediale via USB per riprodurre musica, foto e video direttamente sul TV di casa. La funzione AUTOSCAN scansiona, mentre il decoder è in stand-by, le frequenze televisive e carica in modo autonomo gli eventuali nuovi canali trasmessi, mentre la funzione LCN "Logical Channel Number" ordina in modo logico e automatico la lista canali. Incluso nella confezione il nuovo telecomando "easy" con tasti più grandi.



DVB-T2 HEVC Main10

CARATTERISTICHE

- Decoder Digitale Terrestre DVB-T/T2 HD
- High Definition MPEG-2, MPEG-4 H264/AVC, H.265/HEVC Main10
- Risoluzioni video supportate: 576i/p, 720p, 1080i/p
- Menu OSD semplice ed intuitivo
- AUTOSCAN: rilevamento automatico dei nuovi canali trasmessi
- Ordinamento canali automatico (LCN)
- Guida elettronica programmi TV (EPG)
- HDMI CEC (controlli base On/Off del TV collegato al decoder)
- Televideo e Sottotitoli
- Liste canali preferiti
- Programmazione timer
- Funzione Timeshifting (via USB)
- Funzione media player (via USB)
- Aggiornamento software via USB
- Telecomando "EASY" con tasti più grandi in dotazione
- Alimentazione 5V DC, 1A
- Display frontale

CODIFICHE VIDEO

- Standard: Mpeg2/Mpeg4 H.264/AVC H.265/HEVC 10bit
- Formati Video: 4:3, 16:9
- Risoluzione Video: Max. 1080p@50/60Hz

CODIFICHE AUDIO


- Standard: Mpeg1 (Layer I/II/III), Mpeg2 (Layer I/II), Dolby Audio (comp. Dolby D, Dolby D+), AAC, HE-AAC, MP3

INPUT / OUTPUT

- Uscita A/V digitale: HDMI 1.4 CEC
- TV SCART
- Porta USB 2.0

Tuner	DVB-T/T2 HEVC Main10
Risoluzione	HD 1080p
Display	SI
HDMI / SCART	SI / SI
Telecomando	Easy
Alimentazione	5V DC, 1A

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM.



1080P@60FPS H.265
DIGITALE TERRESTRE
HD DI TERZA
GENERAZIONE



MEDIAPLAYER
LETTORE FILE AUDIO,
VIDEO E IMMAGINI
VIA USB



AUTOSCAN
RICERCA AUTOMATICA
DEI NUOVI CANALI
TRASMESSI



TELECOMANDO EASY
CON TASTI PIÙ GRANDI
ERGONOMICO E
MANEGGEVOLE

UNICO

Decoder Digitale Terrestre HD

Il Ricevitore Digitale Terrestre UNICO by TELE System, con tuner digitale terrestre di ultima generazione DVB-T2 HEVC a 10 bit HD, coniuga tecnologia ai massimi livelli ed estrema semplicità d'uso.

Lo puoi collegare al tuo TV di casa con estrema facilità utilizzando la presa SCART o HDMI di cui è dotato. UNICO si trasforma all'occorrenza in lettore multimediale via USB per riprodurre musica, foto e video direttamente sul TV di casa. Incluso nella confezione il nuovo telecomando "easy" con tasti più grandi.



DVB-T2 HEVC Main10

CARATTERISTICHE

- Decoder Digitale Terrestre DVB-T/T2 HD
- High Definition MPEG-2, MPEG-4 H264/AVC, H.265/HEVC Main10
- Risoluzioni video supportate: 576i/p, 720p, 1080i/p
- Menu OSD semplice ed intuitivo
- AUTOSCAN: rilevamento automatico dei nuovi canali trasmessi
- Ordinamento canali automatico (LCN)
- Guida elettronica programmi TV (EPG)
- HDMI CEC (controlli base On/Off del TV collegato al decoder)
- Televideo e Sottotitoli
- Liste canali preferiti
- Programmazione timer
- Funzione Timeshifting (via USB)
- Funzione media player (via USB)
- Aggiornamento software via USB
- Telecomando "EASY" con tasti più grandi in dotazione
- Alimentazione 12V DC, 1A
- Display frontale

La funzione AUTOSCAN scansiona, mentre il decoder è in stand-by, le frequenze televisive e carica in modo autonomo gli eventuali nuovi canali trasmessi, mentre la funzione LCN "Logical Channel Number" ordina in modo logico e automatico la lista canali.

CODIFICHE VIDEO

- Standard: Mpeg2/Mpeg4 H.264/AVC H.265/HEVC 10bit
- Formati Video: 4:3, 16:9
- Risoluzione Video: Max. 1080p@50/60Hz

CODIFICHE AUDIO


- Standard: Mpeg1 (Layer I/II/III), Mpeg2 (Layer I/II), Dolby Audio (comp. Dolby D, Dolby D+), HE-AAC, AAC, MP3

INPUT / OUTPUT

- Uscita A/V digitale: HDMI 1.4 CEC
- TV SCART
- Uscita Audio digitale S/PDIF
- Porta USB 2.0

Tuner	DVB-T/T2 HEVC Main10
Risoluzione	HD 1080p
HDMI / SCART	SI / SI
Telecomando	Easy
Alimentazione	12V DC, 0,5A

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM.



1080P@60FPS H.265
DIGITALE TERRESTRE
HD DI TERZA
GENERAZIONE



MEDIAPLAYER
LETTORE FILE AUDIO,
VIDEO E IMMAGINI
VIA USB



AUTOSCAN
RICERCA AUTOMATICA
DEI NUOVI CANALI
TRASMESSI



TELECOMANDO EASY
CON TASTI PIÙ GRANDI
ERGONOMICO E
MANEGGEVOLE

FACILE STEALTH

Decoder Digitale Terrestre HD

Il Ricevitore Digitale Terrestre FACILE STEALTH si distingue per le dimensioni contenute, pensato per essere installato direttamente alla presa SCART posta sul retro di un TV (o via HDMI). FACILE STEALTH si trasforma all'occorrenza in lettore multimediale via USB per riprodurre musica, foto e video direttamente sul TV di casa. La funzione AUTOSCAN scansiona, mentre il decoder è in stand-by, le frequenze televisive e carica in modo autonomo gli eventuali nuovi canali trasmessi, mentre la funzione LCN "Logical Channel Number" ordina in modo logico e automatico la lista canali.

Il telecomando "EASY" in dotazione, ergonomico e con tasti funzione più grandi, permette uno zapping ancora più semplice ed intuitivo.



PRESA SCART
INTEGRATA CON
ROTAZIONE
DI 180°

TELECOMANDO
"EASY"
INCLUSO NELLA
CONFEZIONE

DVB-T2 HEVC Main10

CARATTERISTICHE

- Decoder Digitale Terrestre DVB-T/T2 HD
- High Definition MPEG-2, MPEG-4 H264/AVC, H.265/HEVC Main10
- Risoluzioni video supportate: 576i/p, 720p, 1080i/p
- Menu OSD semplice ed intuitivo
- AUTOSCAN: rilevamento automatico dei nuovi canali trasmessi
- Ordinamento canali automatico (LCN)
- Guida elettronica programmi TV (EPG)
- HDMI CEC (controlli base On/Off del TV collegato al decoder)
- Televideo e Sottotitoli
- Liste canali preferiti
- Programmazione timer
- Funzione Timeshifting (via USB)
- Funzione media player (via USB)
- Aggiornamento software via USB
- Telecomando "EASY" con tasti più grandi in dotazione
- Alimentazione 5V DC, 1A

CODIFICHE VIDEO

- Standard: Mpeg2/Mpeg4 H.264/AVC H.265/HEVC 10bit
- Formati Video: 4:3, 16:9
- Risoluzione Video: Max. 1080p@50/60Hz

CODIFICHE AUDIO


- Standard: Mpeg1 (Layer I/II/III), Mpeg2 (Layer I/II), Dolby Audio (comp. Dolby D, Dolby D+), AAC, MP3

INPUT / OUTPUT

- Uscita A/V digitale: HDMI 1.4 CEC
- TV SCART
- Porta USB 2.0

Tuner	DVB-T/T2 HEVC Main10
Risoluzione	HD 1080p
HDMI / SCART	SI / SI
Telecomando	Easy
Alimentazione	5V DC, 1A

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM.



1080P@60FPS H.265
DIGITALE TERRESTRE
HD DI TERZA
GENERAZIONE



MEDIAPLAYER
LETTORE FILE AUDIO,
VIDEO E IMMAGINI
VIA USB



AUTOSCAN
RICERCA AUTOMATICA
DEI NUOVI CANALI
TRASMESSI



TELECOMANDO EASY
CON TASTI PIÙ GRANDI
ERGONOMICO E
MANEGGEVOLE

TS6105

Decoder Digitale Terrestre HD

Pronto per ricevere i futuri programmi nello standard DVB-T2 HEVC a 10 bit, TS6105 esegue automaticamente la scansione dei canali digitali (AUTOSCAN) e li ordina in modo "logico" grazie al sistema LCN. È dotato di ingresso ed uscita antenna RF "LOOP THROUGH" per trasmettere all'occorrenza il segnale d'antenna ad un secondo dispositivo.



DVB-T2 HEVC Main10

CARATTERISTICHE

- Decoder Digitale Terrestre DVB-T/T2 HD
- High Definition MPEG-2, MPEG-4 H264/AVC, H.265/HEVC Main10
- Risoluzioni video supportate: 576i/p, 720p, 1080i/p
- Menu OSD semplice ed intuitivo
- AUTOSCAN: rilevamento automatico dei nuovi canali trasmessi
- Ordinamento canali automatico (LCN)
- Guida elettronica programmi TV (EPG)
- HDMI CEC (controlli base On/Off del TV collegato al decoder)
- Televideo e Sottotitoli
- Liste canali preferiti
- Programmazione timer
- Funzione Timeshifting (via USB)
- Funzione media player (via USB)
- Aggiornamento software via USB
- Alimentazione 12V DC, 1A

CODIFICHE VIDEO

- Standard: Mpeg2/Mpeg4 H.264/AVC H.265/HEVC 10bit
- Formati Video: 4:3, 16:9
- Risoluzione Video: Max. 1080p@50/60Hz

CODIFICHE AUDIO

- Standard: Mpeg1 (Layer I/II/III), Mpeg2 (Layer I/II), Dolby Audio (comp. Dolby D, Dolby D+), HE-AAC, AAC, MP3

INPUT / OUTPUT

- Uscita A/V digitale: HDMI 1.4 CEC
- Uscita antenna RF loop through
- TV SCART
- Uscita Audio SPDIF coassiale
- Porta USB 2.0

Tuner	DVB-T/T2 HEVC Main10
Risoluzione	HD 1080p
HDMI / SCART	SI / SI
Telecomando	Standard
Alimentazione	12V DC, 1A

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM.



1080P@60FPS H.265
DIGITALE TERRESTRE
HD DI TERZA
GENERAZIONE



MEDIAPLAYER
LETTORE FILE AUDIO,
VIDEO E IMMAGINI
VIA USB



AUTOSCAN
RICERCA AUTOMATICA
DEI NUOVI CANALI
TRASMESSI

minion

Decoder Digitale Terrestre HD

MINION è il Decoder Digitale Terrestre che coniuga tecnologia ai massimi livelli ed estrema semplicità d'uso. Pronto per ricevere i futuri programmi nello standard DVB-T2 HEVC a 10 bit, esegue automaticamente la scansione dei canali digitali (AUTOSCAN) e li ordina in modo "logico" grazie al sistema LCN. MINION si trasforma all'occorrenza in lettore multimediale per riprodurre musica, foto e video direttamente sul TV di casa. L'EPG "Electronic Program Guide" ti offre una guida ai programmi continuamente aggiornata.



TELECOMANDO
INCLUSO NELLA
CONFEZIONE

DVB-T2 HEVC Main10

CARATTERISTICHE

- Decoder Digitale Terrestre DVB-T/T2 HD
- High Definition MPEG-2, MPEG-4 H264/AVC, H.265/HEVC Main10
- Risoluzioni video supportate: 576i/p, 720p, 1080i/p
- Menu OSD semplice ed intuitivo
- AUTOSCAN: rilevamento automatico dei nuovi canali trasmessi
- Ordinamento canali automatico (LCN)
- Guida elettronica programmi TV (EPG)
- CEC (controlli base On/Off del TV collegato al decoder)
- Televideo e Sottotitoli
- Liste canali preferiti
- Programmazione timer
- Funzione Timeshifting (via USB)
- Funzione media player (via USB)
- Aggiornamento software via USB
- Alimentazione 5V DC, 1A

CODIFICHE VIDEO

- Standard: Mpeg2/Mpeg4 H.264/AVC H.265/HEVC 10bit
- Formati Video: 4:3, 16:9
- Risoluzione Video: Max. 1080p@50/60Hz

CODIFICHE AUDIO


- Standard: Mpeg1 (Layer I/II/III), Mpeg2 (Layer I/II), Dolby Audio (comp. Dolby D, Dolby D+), AAC, HE-AAC, MP3

INPUT / OUTPUT

- Uscita A/V digitale: HDMI 1.4 CEC
- TV SCART
- Porta USB 2.0

Tuner	DVB-T/T2 HEVC Main10
Risoluzione	HD 1080p
HDMI / SCART	SI / SI
Telecomando	Standard
Alimentazione	5V DC, 1A

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM.



TS6819

Decoder Digitale Terrestre HD HDR HLG



TS6819 è il Decoder Digitale Terrestre che coniuga tecnologia ai massimi livelli ed estrema semplicità d'uso. Pronto per ricevere i futuri programmi nello standard DVB-T2 HEVC a 10 bit con tecnologia HD HDR HLG, esegue automaticamente la scansione dei canali digitali (AUTOSCAN) e li ordina in modo "logico" grazie al sistema LCN. Inoltre TS6819 si trasforma all'occorrenza in lettore multimediale per riprodurre musica, foto e video direttamente sul TV di casa.



TELECOMANDO
INCLUSO NELLA
CONFEZIONE

DVB-T2 HEVC Main10

CARATTERISTICHE

- Decoder Digitale Terrestre DVB-T/T2 HD HDR HLG
- High Definition MPEG-2, MPEG-4 H264/AVC, H.265/HEVC Main10
- Risoluzioni video supportate: 576i/p, 720p, 1080i/p
- Menu OSD semplice ed intuitivo
- AUTOSCAN: rilevamento automatico dei nuovi canali trasmessi
- Ordinamento canali automatico (LCN)
- Guida elettronica programmi TV (EPG)
- CEC (controlli base On/Off del TV collegato al decoder)
- Televideo e Sottotitoli
- Liste canali preferiti
- Programmazione timer
- Funzione Timeshifting via USB (almeno 1GB)
- Funzione media player via USB (fino a 2TB)
- Aggiornamento software via USB
- Alimentazione 12V DC, 0,5A
- Display frontale

CODIFICHE VIDEO

- Standard: HD/SD, MPEG-2, MPEG-4 H.264/AVC, H.265/HEVC Main10 HDR HLG
- HD HDR HLG decoding
- Formati Video: 4:3, 16:9
- Risoluzione Video: Max. 1080p@50/60Hz

CODIFICHE AUDIO


- Standard: MPEG (Layer I&II), Dolby Audio (comp. Dolby D, Dolby D+), AAC, HE-AAC, MP3

INPUT / OUTPUT

- Uscita A/V digitale: HDMI 1.4b CEC
- Uscita antenna RF loop through
- TV SCART
- Uscita Audio SPDIF coassiale
- Porta USB 2.0

Tuner	DVB-T/T2 HEVC Main10
Risoluzione	HD 1080p
HDMI / SCART	SI / SI
Telecomando	Standard
Alimentazione	12V DC, 0,5A

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM.



TS6816**Decoder Digitale Terrestre HD HDR10 HLG**

TS6816 è il Decoder Digitale Terrestre che coniuga tecnologia ai massimi livelli ed estrema semplicità d'uso. Pronto per ricevere i futuri programmi nello standard DVB-T2 HEVC a 10 bit con tecnologia HD HDR10 HLG, esegue automaticamente la scansione dei canali digitali (AUTOSCAN) e li ordina in modo "logico" grazie al sistema LCN. Inoltre TS6816 si trasforma all'occorrenza in lettore multimediale per riprodurre musica, foto e video direttamente sul TV di casa. L'EPG "Electronic Program Guide" ti offre una guida ai programmi continuamente aggiornata.



TELECOMANDO INCLUSO NELLA CONFEZIONE

DVB-T2 HEVC Main10**CARATTERISTICHE**

- Decoder Digitale Terrestre DVB-T/T2 HD HDR HLG
- High Definition MPEG-2, MPEG-4 H264/AVC, H.265/HEVC Main10
- Risoluzioni video supportate: 576i/p, 720p, 1080i/p
- Menu OSD semplice ed intuitivo
- AUTOSCAN: rilevamento automatico dei nuovi canali trasmessi
- Ordinamento canali automatico (LCN)
- Guida elettronica programmi TV (EPG)
- CEC (controlli base On/Off del TV collegato al decoder)
- Televideo e Sottotitoli
- Liste canali favoriti
- Programmazione timer
- Funzione Timeshifting via USB (almeno 1GB)
- Funzione media player via USB (fino a 2TB)
- Aggiornamento software via USB
- Alimentazione 5V DC, 1,5A

CODIFICHE VIDEO

- Standard: HD/SD, MPEG-2, MPEG-4 H.264/AVC, H.265/HEVC Main10 HDR HLG
- HD HDR10 HLG decoding
- Formati Video: 4:3, 16:9
- Risoluzione Video: Max. 1080p@50/60Hz

CODIFICHE AUDIO

- Standard: MPEG (Layer I&II), Dolby Audio (comp. Dolby D, Dolby D+), HE-AAC, AAC, MP3

INPUT / OUTPUT

- Uscita A/V digitale: HDMI 1.4b CEC
- TV SCART
- Porta USB 2.0

Tuner	DVB-T/T2 HEVC Main10
Risoluzione	HD 1080p
HDMI / SCART	SI / SI
Telecomando	Standard
Alimentazione	5V DC, 1,5A

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM.



1080P@60FPS H.265 DIGITALE TERRESTRE HD DI TERZA GENERAZIONE



MEDIAPLAYER LETTORE FILE AUDIO, VIDEO E IMMAGINI VIA USB



AUTOSCAN RICERCA AUTOMATICA DEI NUOVI CANALI TRASMESSI

TS6815**Decoder Digitale Terrestre HD HDR HLG**

Pronto per ricevere i futuri programmi nello standard DVB-T2 HEVC a 10 bit con tecnologia HD HDR HLG, TS6815 esegue automaticamente la scansione dei canali digitali (AUTOSCAN) e li ordina in modo "logico" grazie al sistema LCN. È dotato di un display numerico per una facile individuazione del canale selezionato.



TELECOMANDO INCLUSO NELLA CONFEZIONE

DVB-T2 HEVC Main10**CARATTERISTICHE**

- Decoder Digitale Terrestre DVB-T/T2 HD HDR HLG
- High Definition MPEG-2, MPEG-4 H264/AVC, H.265/HEVC Main10
- Risoluzioni video supportate: 576i/p, 720p, 1080p
- Menu OSD semplice ed intuitivo
- AUTOSCAN: rilevamento automatico dei nuovi canali trasmessi
- Ordinamento canali automatico (LCN)
- Guida elettronica programmi TV (EPG)
- CEC (controlli base On/Off del TV collegato al decoder)
- Televideo e Sottotitoli
- Liste canali favoriti
- Programmazione timer
- Funzione Timeshifting (via USB)
- Funzione media player (via USB)
- Aggiornamento software via USB
- Alimentazione 5V DC, 1A
- Display frontale

CODIFICHE VIDEO

- Standard: Mpeg2/Mpeg4 H.264/AVC H.265/HEVC 10bit
- HD HDR HLG decoding
- Formati Video: 4:3, 16:9
- Risoluzione Video: Max. 1080p@50/60Hz

CODIFICHE AUDIO


- Standard: Mpeg1 (Layer I/II/III), Mpeg2 (Layer I/II), Dolby Audio (comp. Dolby D, Dolby D+), AAC, HE-AAC, MP3

INPUT / OUTPUT

- Uscita A/V digitale: HDMI 1.4 CEC
- TV SCART
- Porta USB 2.0

Tuner	DVB-T/T2 HEVC Main10
Risoluzione	HD 1080p
HDMI / SCART	SI / SI
Telecomando	Standard
Alimentazione	5V DC, 1A

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM.



1080P@60FPS H.265 DIGITALE TERRESTRE HD DI TERZA GENERAZIONE




MEDIAPLAYER LETTORE FILE AUDIO, VIDEO E IMMAGINI VIA USB



AUTOSCAN RICERCA AUTOMATICA DEI NUOVI CANALI TRASMESSI

TS6822 TWIN PRO**Decoder DVB-T2 HEVC HD HDR10 HLG con doppio tuner Videoregistratore e Mediaplayer**

Il Ricevitore Digitale Terrestre TS6822 PRO si distingue per il doppio tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVC a 10 bit che permette di registrare un programma in Alta Definizione e contemporaneamente guardare un altro canale. Collegando una memoria esterna (FAT32) attraverso la porta USB, potrai registrare i tuoi programmi e film preferiti con estrema facilità oppure mettere in pausa la programmazione live di un canale e riprenderne la visione successivamente grazie alla funzione TIMESHIFTING. Inoltre TS6822 PRO si trasforma all'occorrenza in lettore multimediale per riprodurre musica, foto e video direttamente sul TV di casa anche con compressione MPEG-4 H.265. La funzione AUTOSCAN scansiona, mentre il decoder è in stand-by, le frequenze televisive e carica in modo autonomo gli eventuali nuovi canali trasmessi, mentre la funzione LCN "Logical Channel Number" ordina in modo logico e automatico la lista canali. Il telecomando in dotazione ti permette di interagire anche con il televisore attraverso alcuni tasti funzione dedicati (es. acceso/spento, volume +/-...).

**DVB-T2 HEVC Main10**

TELECOMANDO UNIVERSALE 2 IN 1 CON TASTI FUNZIONE TV

CARATTERISTICHE

- Doppio tuner Digitale Terrestre DVB-T/T2 HD HDR HLG
- High Definition MPEG-2, MPEG-4 H.264/AVC, H.265/HEVC Main10
- Risoluzioni video supportate: 576i/p, 720p, 1080i/p
- Menu OSD semplice ed intuitivo
- AUTOSCAN: rilevamento automatico dei nuovi canali trasmessi
- Ordinamento canali automatico (LCN)
- Guida elettronica programmi TV (EPG)
- CEC (controlli base On/Off del TV collegato al decoder)
- Televideo e Sottotitoli
- Liste canali preferiti
- Programmazione timer
- Funzione videoregistrazione con timer (PVR via USB)
- Funzione Timeshifting (via USB)
- Funzione media player (via USB)
- Aggiornamento software via USB
- Display frontale
- Telecomando 2in1 in dotazione con tasti funzione TV
- Alimentazione 12V DC, 1A

CODIFICHE VIDEO

- Standard: Mpeg2/Mpeg4 H.264/AVC H.265/HEVC 10bit
- HD HDR10 HLG decoding
- Formati Video: 4:3, 16:9
- Risoluzione Video: Max.1080p@50/60Hz

CODIFICHE AUDIO

- Standard: Mpeg1 (Layer I/II/III), Mpeg2 (Layer I/II), Dolby Audio (comp. Dolby D, Dolby D+), AAC, HE-AAC, MP3

INPUTS / OUTPUTS

- Uscita A/V digitale: HDMI 1.4 CEC
- Uscita antenna RF loop through
- TV SCART
- Uscita Audio SPDIF coassiale
- Porta USB 2.0

Twin tuner	DVB-T/T2 HEVC Main10
Risoluzione	HD 1080p
HDMI / SCART	SI / SI
Telecomando	2 in 1 decoder+TV
Alimentazione	12V DC, 1A

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM.



DOPPIO TUNER
GUARDI UN PROGRAMMA E NE REGISTRI UN ALTRO CONTEMPORANEAMENTE



1080P@60FPS H.265
DIGITALE TERRESTRE
HD DI TERZA
GENERAZIONE



REC & PLAY
REGISTRA E ARCHIVIA I TUOI CONTENUTI PREFERITI (VIA USB)



MEDIAPLAYER
LETTORE FILE AUDIO, VIDEO E IMMAGINI VIA USB




AUTOSCAN
RICERCA AUTOMATICA DEI NUOVI CANALI TRASMESSI

TS4020 COMBO**Decoder Combo Digitale Terrestre e Satellitare**

Il ricevitore TS4020 grazie al doppio tuner DVB-T2/S2 è in grado di accedere subito all'ampia offerta di programmi televisivi e radiofonici free del digitale terrestre e via satellite.

All'occorrenza TS4020, si trasforma in lettore multimediale via USB per riprodurre musica, foto e video direttamente sul TV di casa. Telecomando incluso nella confezione.

**HDMI CEC DVB-T2/S2 HEVC Main10**

TELECOMANDO INCLUSO NELLA CONFEZIONE

CARATTERISTICHE

- Decoder Digitale DVB-T2/S2 HEVC HDR HLG
- Doppio tuner Terrestre e Satellitare ad Alta Definizione (HD)
- Video Mpeg-2, Mpeg-4 AVC / HEVC Main 10
- Risoluzioni Max: 1080p/@50/60Hz
- Televideo e Sottotitoli
- Timer programmabili
- Media Player via USB (compatibile H.265)
- Guida Elettronica Programmi TV (EPG)
- Aggiornamento Software via USB
- Display frontale

INPUTS / OUTPUTS

- Uscita A/V digitale: HDMI 1.4 CEC
- USB 2.0
- Uscita A/V analogica: TV SCART (video: CVBS, audio: L+R)
- Uscita audio SPDIF coassiale

CODIFICHE VIDEO

- Standard: Mpeg2/Mpeg4 H.264/AVC H.265/HEVC 10bit
- HD HDR10 HLG decoding
- Formati Video: 4:3, 16:9
- Risoluzione Video: Max.1080p@50/60Hz

CODIFICHE AUDIO

- Standard: Mpeg1 (Layer I/II/III), Mpeg2 (Layer I/II), Dolby Audio (comp. Dolby D, Dolby D+), AAC, HE-AAC, MP3

Tuner Combo	DVB-T2/S2 HEVC Main10
Risoluzione	HD 1080p
HDMI / SCART	SI / SI
Telecomando	Standard
Alimentazione	12V DC, 1A

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM.



DOPPIO TUNER
DECODER DIGITALE TERRESTRE E SATELLITARE DVB-T2/S2 HEVC



MEDIAPLAYER
LETTORE FILE AUDIO, VIDEO E IMMAGINI VIA USB



AUTOSCAN & LCN
RICERCA E ORDINAMENTO AUTOMATICO DEI CANALI (SOLO DVB-T2)



BASSO CONSUMO
FUNZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO IN FASE DI STAND-BY

TS 9018

Decoder Satellitare DVB-S/S2 HEVC funzione Mediaplayer via USB

TS9018HEVC tivùsat di TELE System è il decoder di nuova generazione, certificato "tivùsat HD classic", pensato per chi si avvicina per la prima volta al mondo dell'offerta televisiva satellitare o semplicemente per chi desidera passare all'alta definizione, grazie ad oltre 60 canali HD presenti sulla piattaforma tivùsat, la TV satellitare HD gratuita. Veloce, performante, grazie alla smartcard tivùsat HD CLASSIC inclusa, potrai accedere gratuitamente a tutti i canali nazionali presenti sul digitale terrestre via satellite, oltre a centinaia di altri canali nazionali o internazionali, trasmessi anche in alta definizione.

L'ordinamento e l'aggiornamento dei canali avviene in modo automatico, il decoder si integra perfettamente con impianti multiutenza SCR e dCSS, inoltre le dimensioni contenute e l'alimentazione 12V lo rendono perfetto per soluzioni "travel" come camper, imbarcazioni.



DVB S2 HEVC 10bit

CARATTERISTICHE

- Ricevitore satellitare DVB-S/S2 HD con smart card tivùsat HD
- Video MPEG-2 / MPEG-4 / HEVC Main 10
- Risoluzione HD fino a 1080p
- Audio MPEG Layer I e II, HE-AAC, DolbyAudio (compatibile con Dolby Digital e Dolby Digital Plus), Down-mix Stereo
- Uscita A/V Digitale HDMI v1.4a (protezione HDCP v1.2)
- Uscita SCART TV (Video: CVBS, Audio: L+R)
- Porta Ethernet 10/100
- DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 e USALS, unicable SCR e dCSS
- Lettore Smart Card (tivùsat / Nagra)
- Smart card tivùsat HD inclusa
- Guida Elettronica ai Programmi EPG tivùsat

- Ordinamento canali automatico EASY HD tivùsat
- Aggiornamento automatico dei canali tivùsat
- Aggiornamento Software via OTA / USB
- Funzione mediaplayer via USB
- Funzione Web Radio interattiva
- Televideo e Sottotitoli
- Liste Canali Favoriti
- Timer di accensione e spegnimento
- Telecomando incluso
- Alimentazione 12V DC, 1.5A
- Dimensioni: 145x32x109 mm

LA SMARTCARD È INCLUSA! ATTIVALA SU TIVUSAT.IT



Tuner	DVB-S/S2 HEVC 10bit
Risoluzione	HD 1080p
Smartcard	tivùsat HD inclusa
HDMI / SCART	SI / SI
Telecomando	Standard
Alimentazione	12V DC, 1.5A

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM.



Più di 60 canali in qualità HD



Canali disponibili in qualità SD

CAM TELE System

certificata tivùsat 4K ULTRA HD
con Smartcard inclusa

Grazie alla CAM certificata tivùsat 4K ULTRA HD potrai guardare tutti i canali presenti sulla piattaforma satellitare tivùsat, inclusi quelli in alta definizione e 4K ULTRA HD. Tanti canali gratuiti nazionali ed internazionali. La CAM supporta altresì un sistema avanzato di protezione e sicurezza dei contenuti denominato ECP. Attiva la smartcard 4K ULTRA HD che trovi nella confezione. Per maggiori informazioni visita il sito www.tivusat.tv



**OLTRE 180 CANALI
NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI
+60 HD E 7 4K**

SMARTCARD
INCLUSA.
ATTIVALA SU
TIVUSAT.TV



RETROCOMPATIBILE
CON I TV HD E FULL HD CI+
CON TUNER DIGITALE SATELLITARE



Technology by
SMART TV



TELECOMANDO
UNIVERSALE

COD. ART. 58040107 COD. EAN 8024427016132

TELECOMANDO ALL in ONE con funzione learning

Con il telecomando universale **ALL in ONE** di TELE System gestisci Decoder e TV con un solo telecomando. È il telecomando esclusivo compatibile con tutti i decoder e TV TELE System e oltre 2.300 modelli di TV presenti sul mercato, facile da programmare grazie alla funzione di apprendimento che riconosce il codice del tuo vecchio telecomando.

MODALITÀ DI RICERCA CODICE

- Cambio codice da lista codici predefinita
- Ricerca manuale
- Identificazione del codice prodotto in uso
- Programmazione tramite apprendimento



TELECOMANDO UNICO
COMANDA DECODER
E TV CON UN SOLO
TELECOMANDO



FUNZIONE
APPRENDIMENTO
CODICE




**DVB-T
DVB-S**
COMPATIBILE
DECODER DIGITALI
TERRESTRI, SATELLITARI
E TIVU SAT



PRONTO ALL'USO
PER TUTTI I DECODER
E TV TELE SYSTEM



TELECOMANDO UNIVERSALE
ALL IN ONE



APPRENDIMENTO
CODICE DA
TELECOMANDO ORIGINALE



TELECOMANDO ORIGINALE
DEL TUO TV O DECODER



COD. ART. 58040115 COD. EAN 8051511391431

TE 80


Kit Parabola + LNB



**OLTRE 180 CANALI
NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI
+60 HD E 7 4K**

- Il Kit contiene:
- 1 parabola Ø 80 cm.
 - 1 LNB Sharp loop through con DiSeqC 2.0

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM.



CARATTERISTICHE

Dimensioni: 845x745 mm.

Materiale: Acciaio

Supporto posteriore: acciaio zincato a caldo

Colori disponibili: bianco RAL7035

Elevazione massima da 5° a 90°

LNB Sharp loop through con DiSeqC 2.0 integrato

Supporto convertitore: Ø 40 mm

TELECOMANDO
UNIVERSALE

CODICE ART. 58040112 COD. EAN 8024427017399

TELECOMANDO SEMPLICE con funzione learning

Disponibile anche la versione "SEMPLICE" che si differenzia per la sua facilità di utilizzo, con tasti funzione semplificati e più grandi.

Consulta la guida online sul sito telesystem-world.com per verificare la corretta corrispondenza nella mappatura dei tasti del tuo decoder o TV. Elenco dei codici TV e Decoder preinstallati e procedura di configurazione illustrata all'interno del manuale incluso nella confezione.

MODALITÀ DI RICERCA CODICE

- Cambio codice da lista codici predefinita
- Ricerca manuale
- Identificazione del codice prodotto in uso
- Programmazione tramite apprendimento



TELECOMANDO UNICO
COMANDA DECODER
E TV CON UN SOLO
TELECOMANDO



FUNZIONE
APPRENDIMENTO
CODICE



**DVB-T
DVB-S**
COMPATIBILE
DECODER DIGITALI
TERRESTRI, SATELLITARI
E TIVU SAT



PRONTO ALL'USO
PER TUTTI I DECODER
E TV TELE SYSTEM



COD. ART. 12015018 COD. EAN 8051511390953

TELECOMANDI SOSTITUTIVI



Telecomando originale
per decoder TS4000

COD. ART. 58035001
COD. EAN 8051511392407



Telecomando originale
per decoder TS4020

COD. ART. 58035002
COD. EAN 8051511392414



Telecomando originale per
decoder: TS6822 - FACILE/01 -
FACILE Stealth/01

COD. ART. 58035003
COD. EAN 8051511392421



Telecomando originale
per decoder TS9018

COD. ART. 58035004
COD. EAN 8051511392438



Telecomando originale
per decoder: TS6815 - MINION

COD. ART. 58035006
COD. EAN 8051511392452



Telecomando originale
per decoder: FACILE/02 -
FACILE Stealth/02 - UNICO/01 -
UNICO/02

COD. ART. 58035007
COD. EAN 8051511392469



Telecomando originale
per decoder TS6105

COD. ART. 58035009
COD. EAN 8051511392483



Telecomando originale
per decoder: TS6818 -
TS6005 Stealth

COD. ART. 58035010
COD. EAN 8051511392490



Telecomando originale
per decoder TS6816

COD. ART. 58035011
COD. EAN 8051511392506



Telecomando originale
per decoder TS UP T2HD

COD. ART. 58035012
COD. EAN 8051511392513



Telecomando originale
per decoder UP T24K
Android TV

COD. ART. 58035013
COD. EAN 8051511392520



ACCESSORI IN **BLISTER**

Convertitore Universale Single

COD. ART. 58040001
COD. EAN 8024427001558



Convertitore Twin 2 Uscite Universale

COD. ART. 58040002
COD. EAN 8024427001565



Nr. 2 connettori F 6.7 mm a vite

COD. ART. 58040010
COD. EAN 8024427001640



Giunto F

COD. ART. 58040011
COD. EAN 8024427001657

ACCESSORI IN **BLISTER**Matassina 20 mt SAT + 2 connettori F
Cavo Coassiale 6.7 mm

COD. ART. 58040006
COD. EAN 8024427001602

Amplificatore di linea per segnale
terrestre/satellitare

COD. ART. 58040008
COD. EAN 8024427001626

MIX DE MIX
Miscelatore Satellitare Terrestre

COD. ART. 58040009
COD. EAN 8024427001633

Misuratore di segnale
"SATELLITE FINDER"

COD. ART. 23200009
COD. EAN 8024427002166

Cavo HDMI-HDMI
con ingressi ruotabili di 180° - 1 mt

COD. ART. 58040095
COD. EAN 8024427014053

Cavo HDMI-HDMI
con ingressi ruotabili di 180° - 1,5 mt

COD. ART. 58040096
COD. EAN 8024427014060

Cavo TV-Sat 2 mt connettore
F maschio/maschio

COD. ART. 22501032
COD. EAN 8024427003248

ACCESSORI IN **BLISTER**

Cavo TV 2 mt connettore
IEC maschio/femmina

COD. ART. 22501034
COD. EAN 8024427003262



Cavo TV 2 mt connettore IEC
maschio/maschio

COD. ART. 22501033
COD. EAN 8024427003255



4 tasselli + viti espansione acciaio
per supporti a muro cm 33/46

COD. ART. 58040098
COD. EAN 8024427014183



Adattatore 12V per accendisigari
con cavo da 1,5 mt

COD. ART. 58040111
COD. EAN 8051511390830

CARATTERISTICHE TECNICHE **DECODER**

Modello	UP T24K	FACILE	UNICO
Codice articolo	21005320	21005348/54	21005331/32
Tipologia tuner	DVB-T/T2 HEVC	DVB-T/T2 HEVC	DVB-T/T2 HEVC
Dettagli tuner	4K ULTRA HD	HD	HD
Risoluzione Video	up to 2160p@60Hz	HD fino a 1080p	HD fino a 1080p
Profondità colore (decodifica)	10 bit	10 bit	10 bit
Sistema operativo	Android™ 10	-	-
Memoria	2GB	-	-
Processore	Quad-Core Cortex-A53	-	-
Menu OSD Multilingua	Si	Si	Si
Rilevamento automatico nuovi canali (Autoscan)	Si	Si	Si
Ordinamento canali prima installazione	Si	Si	Si
Teletexto e sottotitoli	Si	Si	Si
Timer programmabili	Si (via EPG)	Si	Si
EPG	DVB	DVB	DVB
App store	Google Play store	-	-
Web Radio	-	-	-
Servizi Web	Si	-	-
Display	-	Si	Si
Smart Card Reader	-	-	-
Slot Cam C.I.+	-	-	-
Sensore RCU (adattatore esterno)	-	-	-
Aggiornamento SW	OTN / USB	USB	USB
SCR / dCSS	- / -	- / -	- / -
Funzione registrazione PVR	-	-	-
Funzione Time Shifting	via USB	via USB	via USB
Lettore multimediale via USB	Si	Si	Si
HDMI High Definition Multimedia Interface	2.0b (CEC)	1x1.4 (CEC)	1x1.4 (CEC)
USB	1x2.0	1x2.0	1x2.0
SCART / RCA (L+R) / Audio Digitale S/PDIF	via mini-jack / - / -	Si / - / -	Si / - / Si
Antenna Loop Through	-	-	-
Ethernet / Wi-Fi	Si / Si (5 GHz / 2.4 GHz)	- / -	- / -
Alimentazione	12V DC, 1.5A	5V DC, 1A	12V DC, 0.5A
Telecomando	Bluetooth + IR	Easy	Easy
Dimensioni (mm)	148x100x31,5	140x86x30	154x100x30

CARATTERISTICHE TECNICHE **DECODER**

Modello	FACILE Stealth	TS6105	MINION
Codice articolo	21005324	21005353	21005350
Tipologia tuner	DVB-T/T2 HEVC	DVB-T/T2 HEVC	DVB-T/T2 HEVC
Dettagli tuner	HD	HD	HD
Risoluzione Video	HD fino a 1080p	HD fino a 1080p	HD fino a 1080p
Profondità colore (decodifica)	10 bit	10 bit	10 bit
Sistema operativo	-	-	-
Memoria	-	-	-
Processore	-	-	-
Menu OSD Multilingua	Si	Si	Si
Rilevamento automatico nuovi canali (Autoscan)	Si	Si	Si
Ordinamento canali prima installazione	Si	Si	Si
Teletexto e sottotitoli	Si	Si	Si
Timer programmabili	Si	Si	Si
EPG	DVB	DVB	DVB
Servizi on-demand abilitati	-	-	-
Web Radio	-	-	-
Servizi Web	-	-	-
Display	-	-	-
Smart Card Reader	-	-	-
Slot Cam C.I.+	-	-	-
Sensore RCU (adattatore esterno)	Si	-	-
Aggiornamento SW	USB	USB	USB
SCR / dCSS	- / -	- / -	- / -
Funzione registrazione PVR	-	-	-
Funzione Time Shifting	via USB	via USB	via USB
Lettore multimediale via USB	Si	Si	Si
HDMI High Definition Multimedia Interface	1x1.4 (CEC)	1x1.4 (CEC)	1x1.4 (CEC)
USB	1x2.0	1x2.0	1x2.0
SCART / RCA (L+R) / Audio Digitale S/PDIF	Si / - / -	Si / - / Si	Si / - / -
Antenna Loop Through	-	Si	-
Ethernet / Wi-Fi	- / -	- / -	- / -
Alimentazione	5V DC, 1A	12V DC, 1A	5V DC, 1A
Telecomando	Easy	Standard	Standard
Dimensioni (mm)	126x70x23	132x90x30	115x70x30

Modello	TS6819	TS6816	TS6815
Codice articolo	21005337	21005317	21005342
Tipologia tuner	DVB-T/T2 HEVC	DVB-T/T2 HEVC	DVB-T/T2 HEVC
Dettagli tuner	HD HDR HLG	HD HDR10 HLG	HD HDR HLG
Risoluzione Video	HD fino a 1080p	HD fino a 1080p	HD fino a 1080p
Profondità colore (decodifica)	10 bit	10 bit	10 bit
Sistema operativo	-	-	-
Memoria	-	-	-
Processore	-	-	-
Menu OSD Multilingua	Si	Si	Si
Rilevamento automatico nuovi canali (Autoscan)	Si	Si	Si
Ordinamento canali prima installazione	Si	Si	Si
Teletexto e sottotitoli	Si	Si	Si
Timer programmabili	Si	Si	Si
EPG	DVB	DVB	DVB
Servizi on-demand abilitati	-	-	-
Web Radio	-	-	-
Servizi Web	-	-	-
Display	Si	-	Si
Smart Card Reader	-	-	-
Slot Cam C.I.+	-	-	-
Sensore RCU (adattatore esterno)	-	-	-
Aggiornamento SW	USB	USB	USB
SCR / dCSS	- / -	- / -	- / -
Funzione registrazione PVR	-	-	-
Funzione Time Shifting	via USB	via USB	via USB
Lettore multimediale via USB	Si	Si	Si
HDMI High Definition Multimedia Interface	1x1.4b (CEC)	1x1.4b (CEC)	1x1.4 (CEC)
USB	1x2.0	1x2.0	1x2.0
SCART / RCA (L+R) / Audio Digitale S/PDIF	Si / - / Si	Si / - / -	Si / - / -
Antenna Loop Through	Si	-	-
Ethernet / Wi-Fi	- / -	- / -	- / -
Alimentazione	12V DC, 0,5A	5V DC, 1,5A	5V DC, 1A
Telecomando	Standard	Standard	Standard
Dimensioni (mm)	154x93x29	130x90x30	140x85x30

CARATTERISTICHE TECNICHE **DECODER**

Modello	TS6822 Twin PRO	TS4020	TS9018
Codice articolo	21005344	21005336	58010097
Tipologia tuner	DVB-T/T2 HEVC	DVB-T/T2 + DVB-S/S2	DVB-S/S2 HEVC
Dettagli tuner	Twin tuner HD HDR10 HLG	HD HDR10 HLG	HD
Risoluzione Video	HD fino a 1080p	HD fino a 1080p	HD fino a 1080p
Profondità colore (decodifica)	10 bit	10 bit	10 bit
Sistema operativo	-	-	-
Memoria	-	-	-
Processore	-	-	-
Menu OSD Multilingua	Si	Si	Si
Rilevamento automatico nuovi canali (Autoscan)	Si	Si	Si
Ordinamento canali prima installazione	Si	DTT	Easy HD tivùsat
Televideo e sottotitoli	Si	Si	Si
Timer programmabili	Si	Si	Si
EPG	DVB	DVB	EPG tivùsat
Servizi on-demand abilitati	-	-	-
Web Radio	-	-	Si
Servizi Web	-	-	-
Display	Si	Si	-
Smart Card Reader	-	-	Si
Slot Cam C.I.+	-	-	-
Sensore RCU (adattatore esterno)	-	-	-
Aggiornamento SW	USB	USB	OTA / USB
SCR / dCSS	- / -	Si / -	Si / Si
Funzione registrazione PVR	via USB	-	-
Funzione Time Shifting	via USB	via USB	-
Lettore multimediale via USB	Si	Si	-
HDMI High Definition Multimedia Interface	1x1.4 (CEC)	1x1.4	1x1.4
USB	1x2.0	1x2.0	1x2.0
SCART / RCA (L+R) / Audio Digitale S/PDIF	Si / - / Si	Si / - / Si	Si / - / -
Antenna Loop Through	Si	-	Si
Ethernet / Wi-Fi	- / -	- / -	Si / -
Alimentazione	12V DC, 1A	12V DC, 1A	12V DC, 1.5A
Telecomando	Universale 2 in 1	Standard	Standard
Dimensioni (mm)	154x100x30	168x115x38	145x109x32

SERVIZIO CLIENTI "HELP LINE"

TEL. 0444 1970071

Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00. Per i costi della chiamata da operatore di rete fissa o da telefonia mobile rivolgersi al proprio operatore.

I prodotti offerti alla vendita potrebbero differire da quelli descritti in questo catalogo a causa di cambiamenti dei processi di produzione che possono riguardare le specifiche o i componenti. I marchi e marchi registrati riportati in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi titolari. Tali marchi sono citati soltanto per scopi divulgativi e su di essi TELE System Digital Srl non ha alcun diritto. Le informazioni contenute in questo catalogo potrebbero contenere delle inesattezze o degli errori di stampa.



TELE System Digital Srl
Via dell'Artigianato, 35
36050 Bressanvido (VI) - I
www.telesystem-world.com

Printed in Italy © TELE System Digital
FEBBRAIO 2022 REV.00 - Cod.90290196

