

# TS32 LX10 **DVB-T2/S2 HEVC 10bit**

Cod. Art. 28000196  
Cod. EAN 8051511392575



Grazie alle sue forme essenziali, il TV TS32LX10 si adatta a qualsiasi ambiente. Si caratterizza dal doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce alte performance tecnologiche alla massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free con la qualità dell'alta definizione.

I TV della gamma LX10 svolgono automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali.

Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si trasformano in **Medioplayer**. Tutti i modelli sono CI+ Ready e sono dotati di slot CI/CI+ compatibile con le CAM HD per accedere ai contenuti pay del digitale terrestre e con le CAM certificate tivùsat.

TS32LX10 è la soluzione ideale per le piccole installazioni multiutenza in B&B, hotel e residence grazie alla compatibilità con gli impianti satellitari SCR e alla funzione **Hotel Mode avanzata** che permette di bloccare le impostazioni di programmazione e settaggio video oltre a limitare il livello massimo in uscita del volume.

**DVB-T2/S2**  
**HEVC 10bit**

**sky**  
HD TESTED

**HEVC**  
HEVC Alliance

**Dolby**  
AUDIO

**HDMI**  
HDMI 1.4

**CI+**

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA SUL RETRO...



**TUNER SAT DVB-S2**  
CON LISTA CANALI  
TIVUSAT PRECARICATA  
E AGGIORNABILE



**COMPATIBILE CAM CI+**  
COMPATIBILE CAM HD  
TELE SYSTEM CERTIFICATE  
TIVUSAT E SKY



**MEDIAPLAYER**  
MEDIAPLAYER AUDIO, VIDEO  
E IMMAGINI  
VIA USB



**HOTEL MODE**  
EVITA MODIFICHE  
INVOLONTARIE DELLE  
IMPOSTAZIONI TV



**LCN**  
ORDINAMENTO  
AUTOMATICO  
DEI CANALI



**UNICABLE SCR**  
CONDIVIDI IL SEGNALE TRA  
PIU' TUNER SAT CON UN  
SOLO CAVO

**TELE System**

# TS32 LX10

## DVB-T2/S2 HEVC 10bit


Doppio tuner, doppio spettacolo!




DVB-T2 HEVC  
DVB-S2 HEVC

TV HD di 3° generazione caratterizzato da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay e free anche in alta definizione.

Compatibile CAM tivùsat e Mediaset Premium



Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM TELE System certificate tivùsat e la CAM HD per la Pay TV Digitale Terrestre per ampliare l'esperienza e la qualità di visione. **La TV permette la ricerca dei canali satellitari con ordinamento tivùsat e di aggiornarli ogni volta che vorrai.**



Installazione facile, facile!

Dopo aver alimentato il TV e aver premuto due volte il tasto "OK", il TV procede alla scansione automatica dei canali digitali terrestri inserendoli in modo logico grazie alla funzione LCN.

Funzione Hotel Mode "full version"



La funzione Hotel Mode consente di definire i valori massimi dell'audio, decidere il canale e impostare il volume al momento dell'accensione e di selezionare anticipatamente il segnale sorgente. È indicato particolarmente per le strutture alberghiere perchè impedisce agli utenti l'accesso alle funzioni più avanzate come il menù per la gestione dei canali.

Compatibilità SCR/Unicable



TS32LX10 è compatibile con gli impianti SCR/Unicable che permettono di raggiungere e gestire separatamente fino a 4 tuner con una sola calata satellitare. Per esempio puoi collegare il TV ed in loop arrivare direttamente ad un decoder (es. decoder My SKY) con lo stesso cavo.



TUNER SAT DVB-S2  
CON LISTA CANALI  
TIVÙSAT PRECARICATA  
E AGGIORNABILE



COMPATIBILE CAM CI+  
COMPATIBILE CAM HD  
TELE-SYSTEM CERTIFICATE  
TIVÙSAT E SKY



MEDIAPLAYER  
MEDIAPLAYER AUDIO, VIDEO  
E IMMAGINI  
VIA USB



HOTEL MODE  
EVITA MODIFICHE  
INVOLONTARIE DELLE  
IMPOSTAZIONI TV



LCN  
ORDINAMENTO  
AUTOMATICO  
DEI CANALI



UNICABLE SCR  
CONDIVIDI IL SEGNALE TRA  
PIÙ TUNER SAT CON UN  
SOLO CAVO

**TELE System**

2 SIMPONSATORI DIGITALI TERRESTRI E SATELLITE

TUNING LENTA CANALI PRESELEZIONATI

COMPATIBILE CON GRU CERTIFICATE HD PLS THX/SHR

10 BIT WORD CODING HEVC / H.265

SOSTINE ANTENNA PER UGUALI RISULTATI

HOTEL MODE PROFESSIONE DELLE INFOTECNOLOGIE TV

MEDIA PLAYER AUDIO, FOTO E VIDEO DA USB

**Bonus TV**

**TS32LX10**  
**DVB T2/S2 HEVC**

DVB T2/S2 HEVC



# TS32 LX10

## DVB-T2/S2 HEVC 10bit

|  |   |
|--|---|
| Tipologia/Dimensioni schermo           | LED 31,5"   |
| Risoluzione Video (HxV)                | HD 1366x768   |
| Diagonale display                      | 80 cm. - 16:9 Wide  |
| Angolo di visione                      | 178°/178° (H/V)   |
| Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )        | 180   |
| Potenza Audio                          | 10W x 2   |
| Tipologia tuner                        | DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit   |
| Rapporto di contrasto                  | 3000:1  |
| Menu OSD Multilingua                   | Si  |
| Ordinamento canali prima installazione | DTT e SAT (scansione canali tivùsat con funzione HOME CHANNEL)  |
| Teletexto e sottotitoli                | Si  |
| Timer Spegnimento/Accensione           | Si  |
| Slot CAM CI+                           | Si  |
| Funzione Hotel Mode                    | Si  |
| Aggiornamento SW                       | via USB   |
| Wi-Fi / Ethernet                       | - / -   |
| SCR / USALS                            | Si / Si   |
| Funzione Time Shifting                 | Si  |
| Funzione PVR                           | No  |
| Lettore multimediale via USB           | AVI/MP4/MKV (compatibile H.265) MP3/JPG   |
| Lettore DVD integrato                  | -   |
| Ingressi A/V                           | HDMI x3 - RCA A/V in (1x YPbPr + Audio in)* - USB 2.0 - VGA - Coaxial   |
| Uscita cuffie                          | jack 3,5mm.   |
| Segnale TV                             | Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC<br>Audio: MPEG1 layer1/2; Dolby Digital; Dolby Digital Plus; AAC; HE-AAC |
| SKY HD tested                          | Si  |
| Alimentazione                          | 100-240V, 50/60Hz (AC)  |
| Consumo                                | 56W Max (<0,5W in Stand-by)   |
| Telecomando standard                   | Si  |
| Telecomando "Easy"                     | No  |
| Classe di efficienza energetica        | F   |
| Supporto staffa a muro                 | VESA 200/100  |
| Dimensioni con supporto (mm.)          | 732x471x116   |
| Dimensioni senza supporto (mm.)        | 732x434x75  |

\*adattatore RCA

