TS55 FL4K SMV14 4K UHD HDR10





Cod. Art. 28000233 Cod. EAN 8051511393534



TELE System presenta TS55FL4K SMV14 Powered by Vidaa, il TV che coniuga l'universo SMART ai contenuti televisivi terrestri e satellitari in tecnologia digitale DVB-T2/S2 HEVC con una qualità Video senza precedenti grazie ai nuovi LED display 4K ULTRA HD con tecnologia HDR10 HLG Hybrid Log Gamma.

Il TV si integra perfettamente a qualsiasi stile e ambientazione grazie alla sua cornice frameless di soli 2 mm. TS55 SMV14 è certificato e pienamente compatibile con le CAM **tivù**sat 4K distribuite da TELE System, avrai così a disposizione centinaia di canali televisivi in qualità HD e ULTRA HD, sempre aggiornati.

Il TV diventa il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di programmi sempre a disposizione grazie anche alle funzioni offerte dal protocollo HbbTV che ti permette di rivedere contenuti già andati in onda oppure, grazie alla funzione "restart", di riprodurre dall'inizio il programma TV che stai guardando.

Tra le dotazioni troviamo ben due telecomandi, uno standard ed un secondo telecomando "EASY", con tasti grandi per le funzioni essenziali, pensato appositamente per le persone anziane.

Collegando un hard disk alla porta USB2.0, il TV si trasforma in mediaplayer mentre la funzione "TV PAUSE" ti permette di mettere in pausa la diretta del programma TV che stai guardando per riprenderne la visione in un secondo momento: sarà sufficiente premere il tasto "TV PAUSE" sul telecomando per attivarla.

TS55 SMV14 è la soluzione ideale per le installazioni multiutenza in hotel, residence e strutture ricettive grazie alla compatibilità con gli impianti satellitari SCR e alla funzione Hotel Mode con Web Privacy che cancella i dati d'accesso privati alle app utilizzate ad ogni spegnimento del TV.























COMPATIBILE CAM TELE SYSTEM CERTIFICATE TIVÙSAT



METTI IN PAUSA LA DIRETTA TV PER RIPRENDERLA OUANDO VUO



DOPPIO TELECOMANDO STANDARD & EASY



HOTEL MODE



MIGLIORE LUMINOSITÀ, NITIDEZZA GAMMA COLORI



HBBTV SUPPORTA IL PROTOCOLLO HbbTV 2.0.3



TS55 FL4K SMV14



Entra nel mondo smart Vidaa

Tutte le APP del momento sempre aggiornate! I TV TELE System con sistema operativo Powered by Vidaa, garantiscono una navigazione semplice ed intuitiva tra i tuoi contenuti smart.

Potrai inoltre gestire facilmente le tue app preferite direttamente da smartphone, grazie all'applicazione gratuita Vidaa



Con l'app gratuita Vidaa trasformi il tuo smartphone nel telecomando della tua TV. L'app include tutte le funzioni tradizionali del telecomando e molto altro.



TV PAUSE... e riprendi la visione quando vuoi

La funzione "TV PAUSE", da oggi ancora più facile da utilizzare nei TV TELE System, ti permette di mettere in pausa la diretta del programma TV che stai guardando per riprenderne la visione in un secondo momento. Dopo aver collegato una memoria USB esterna, sarà sufficiente schiacciare il tasto "TV PAUSE" sul telecomando per attivarla; più semplice di così!



Scopri il vero ULTRA HD con tivùsat

La certificazione **tivù**sat ULTRA HD offre la massima compatibilità con la CAM **tivù**sat 4K distribuita da TELE System, per ampliare l'esperienza e la qualità di visione. Oltre 140 canali televisivi, italiani ed esteri, di cui già 70 in HD, e 7 in ULTRA HD, sempre aggiornati!





Telecomando standard & easy

Incluso nella confezione troverete, oltre al telecomando standard, anche un comodo telecomando per le funzioni essenziali con tasti più grandi, pensato appositamente per le persone anziane.





TELE SYSTEM

CERTIFICATE TIVIJSAT

TV PAUSE
METTI IN PAUSA
LA DIRETTA TV
PER RIPRENDERLA
QUANDO VUOI



DOPPIO TELECOMANDO STANDARD & EASY







HDR10 CON HLG MIGLIORE LUMINOSITÀ, NITIDEZZA GAMMA COLORI



HBBTV SUPPORTA IL PROTOCOLLO HbbTV 2.0.3





Funzione Hotel Mode con "WEB PRIVACY"

La funzione HOTEL MODE completamente aggiornata, è indicata particolarmente nelle strutture alberghiere perchè impedisce agli utenti l'accesso alle funzioni più avanzate come menù e sottomenù per il settaggio del TV. Se la funzione viene attivata, consentirà di personalizzare diversi parametri in base alle esigenze della struttura ricettiva. Sarà possibile

inserire un messaggio di benvenuto (jpg, gif animata, url dell'home page del sito), predefinire la lingua del menu, definire i valori massimo/minimo del volume, impostare anticipatamente il segnale sorgente ed il canale televisivo al momento dell'accensione.

Con HOTEL MODE attivo*, la funzione WEB PRIVACY cancella la cronologia web e gli account APP inseriti, ogni volta che si spegne il TV.

TS55SMV14 supporta il protocollo **HbbTV Ver.2.0.3** che permette l'accesso ad applicazioni interattive e a contenuti gratuiti mentre si sta guardando un normale canale televisivo, potrai per esempio: riprodurre programmi già andati in onda oppure, grazie alla funzione "restart", riprodurre dall'inizio il programma che stai guardando.

*Con HOTEL MODE attivo, l'applicazione Netflix non è disponibile.



























TS55 FL4K SMV14



Codice art.	28000233
Tipologia/Dimensioni schermo	LED 55"
Sistema Operativo	Powered by VIDAA U7
Memoria interna	RAM1,5GB/FLASH 4GB
Processore	CPU: ARM CA53*4
Risoluzione Video (HxV)	ULTRA HD 3840x2160
Diagonale display	140 cm 16:9 Wide
Angolo di visione	178°/178° (H/V)
Luminosità (cd/m²)	240
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Rapporto di contrasto	1200:1
Potenza Audio	16W
Menu OSD Multilingua	Si
Ordinamento canali prima installazione	DTT / SAT (Home Channel tivù sat)
Televideo e sottotitoli	Si
Timer Spegnimento/Accensione	Si
Certificato tivù sat HD	Si
Funzione HbbTV	Ver. 2.0.3
Hotel Mode con funzione "Web Privacy"	Si
Aggiornamento SW	OTN / USB
SCR / Motore	Si / DiSEqC 1.2
Funzione registrazione PVR	No
TV PAUSE (Timeshift)	Si
Lettore multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)
Ingressi	3x HDMI - 2x USB - Optical - RCA
Ethernet RJ45	Si
Wi-Fi	IEEE a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Uscita Audio	Bluetooth, Jack 3,5mm
Segnale TV	Video: HDR10 HLG, MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; Dolby MS12; DD; DD+; AAC; HE-AAC
Alimentazione	100V-240V, 50/60Hz (AC)
Consumo	140W Max. (<0,5W in Stand-by)
Telecomando Standard	Si
Telecomando Semplificato	Si
Classe di efficienza energetica	F
Supporto staffa a muro	VESA 300/200
Dimensioni con supporto (mm.)	1227x766x261
Dimensioni senza supporto (mm.)	1227x706x70
























REV.00 - 03/04/23 - www.telesystem-world.com